

TOPLINE OFFSHORE SERIES SPECIFICATIE LIJST - ALUMINIUM VERSIE - CE CAT. C



AFMETINGEN	320	354	387	425	460
LENGTE O.A. (M)	10,05	11,34	12,35	13,55	14,75
LENGTE ROMP (M)	9,60	10,80	11,80	12,95	14,15
LENGTE WATERLIJN (M)	9,22	10,37	11,33	12,44	13,57
BREEDTE O.A. (M)	3,50	3,90	4,25	4,60	4,85
BREEDTE ROMP (M)	3,30	3,70	4,05	4,40	4,65
BREEDTE WATERLIJN (M)	2,95	3,32	3,63	3,95	4,14
DIEPGANG	0,85	0,90	1,00	1,05	1,15
DOORVAARTHOOGT (M)	2,30	2,40	2,48	2,55	2,75
WATERVERPLAATSING (T)	6,8	9,2	11,2	13,5	16

CASCO	320	354	387	425	460
MATERIAAL	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
SPANTVORM	MULTIKNIK MET WAAIERSTEVEN	MULTIKNIK MET WAAIERSTEVEN	MULTIKNIK MET WAAIERSTEVEN	MULTIKNIK MET WAAIERSTEVEN	MULTIKNIK MET WAAIERSTEVEN
PLAATDIKTE (MM)	5	5	5	5 & 6	5 & 6
LASWERK ROMP	DUBBELZIJDIG	DUBBELZIJDIG	DUBBELZIJDIG	DUBBELZIJDIG	DUBBELZIJDIG
LASWERK OPBOUW	ENKELZIJDIG	ENKELZIJDIG	ENKELZIJDIG	ENKELZIJDIG	ENKELZIJDIG
AFVOERGOTEN	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
SPANTAFSTAND	400	400	400	400	400
DROOGVAL / KIMKIEL	SB & BB	SB & BB	SB & BB	SB & BB	SB & BB

MOTOR	320	354	387	425	460
MOTOR (TYPE)	VOLVO D2-55	VOLVO D2-75	VOLVO D3-110	VOLVO D3-150	VOLVO D3-170
	ANDERE OPTIES MOGELIJK OOK LEVERBAAR YANMAR - STYER				
VERMOGEN (PK/KW)	55/41	75/55	110/81	150/110	170/125
WATERGEMEERDE SCHROEFAS	✓	✓	✓	✓	✓
HYDRAULIEK POMP	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
HOMOKINEET	✓	✓	✓	✓	✓
SCHROEF	4-BLADS	4-BLADS	4-BLADS	4-BLADS	4-BLADS
WATERLOCK	✓	✓	✓	✓	✓
WATERGEKOELDE UITLAATSLANG	✓	✓	✓	✓	✓
ALARM OP UITLAAT SLANG	✓	✓	✓	✓	✓
MAX SNELHEID (KN)	9,5	10,2	11,2	11,8	11,6
KRUISSNELHEID (KN)	6	6,5	6,8	7	7,5
TOERENTAL / UREN METER	✓	✓	✓	✓	✓
VOLT METER	✓	✓	✓	✓	✓
OLIEDRUK METER	✓	✓	✓	✓	✓
TEMPERATUUR METER	✓	✓	✓	✓	✓

TOPLINE OFFSHORE SERIES
SPECIFICATIE LIJST - ALUMINIUM VERSIE - CE CAT. C



ROER- STUUR INSTALLATIE	320	354	387	425	460
HYDRAULISCH	√	√	√	√	√
BALANSROER	√	√	√	√	√
HAK-GELAGERD	√	√	√	√	√
STUURWIEL	DIAM 600MM	DIAM 600MM	DIAM 600MM	DIAM 600MM	DIAM 600MM
NOODBESTURING	√	√	√	√	√

TECHNIEK	320	354	387	425	460
BOEGSCHROEF (KGF)	55	55	55	85	85
HEK-SCHROEF	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
ANKERLIJER	HAND	ELECTRISCH	ELECTRISCH	ELECTRISCH	ELECTRISCH
ANKER (KG)	10	12	15	20	25
ANKERKetting (MM)	8	8	10	10	10
LENGTE ANKERKetting (M)	30	30	30	30	30
12V BILGE POMP	3	3	3	3	3
GASBUN	2 x 6 KG	2 x 6 KG	2 x 6 KG	2 x 6 KG	2 x 6 KG

BRANDSTOF	320	354	387	425	460
BRANDSTOFTANK (LTR)	650	850	1100	1400	1800
ACTIERADIUS (NM/KM) (KALM WATER)	CA 570/1060	CA 680/1260	CA 610/1130	CA 595/1120	CA 900/1670
VERBRUIK P/U OP 70% (LTR)	6,8	8,1	12,4	16,4	15
GROF FILTER WATERAFSCHEIDER	√	√	√	√	√
FILTER WATERAFSCHEIDER BIO-DIESEL	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
VULDOP GANGBOORD	√	√	√	√	√
WATER AFTAP	√	√	√	√	√
TANK INDICATIE	√	√	√	√	√

WATER	320	354	387	425	460
BOILER (LTR)	31	45	55	55	75
HEK-DOUCHE (W/K)	√	√	√	√	√
DRINWATERTANK (LTR)	200	300	400	500	600
VULDOP GANGBOORD	√	√	√	√	√
TANK INDICATIE	√	√	√	√	√
DEKWAS (BUITENWATER)	√	√	√	√	√

TOPLINE OFFSHORE SERIES
SPECIFICATIE LIJST - ALUMINIUM VERSIE - CE CAT. C



FEAKALIEN	320	354	387	425	460
GRIJSWATER TANK (LTR)	100	150	200	250	300
GEURFILTER	√	√	√	√	√
ZWARTWATER TANK (LTR)	50	50	75	75	100
GEURFILTER	√	√	√	√	√
TANK INDICATIE Z/G	√	√	√	√	√
DEK AFZUIG	√	√	√	√	√

ISOLATIE	320	354	387	425	460
ONTDREUNING SCHROEF	√	√	√	√	√
ONTDREUNING MOTOR	√	√	√	√	√
ONTDREUNING BOEGSCHROEF	√	√	√	√	√
HUID ISOLATIE BOVEN CWL	√	√	√	√	√

VERWARMING	320	354	387	425	460
HETELUCHT VERWARMING	√	√	√	√	√
UITBLAAS OPENING KUIP	2	2	2	2	2
ONTWASEMING FRONT RAMEN	2	2	2	2	2
UITBLAAS OPENING INTERIEUR	3	4	4	4	4
AIRCO	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
VLOERVERWARMING	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE

ELECTRA	320	354	387	425	460
WALAANSLUITING 16A	√	√	√	√	√
START ACCU MOTOR	1	1	1	1	1
ACCU BOEGSCHROEF	1	1	1	1	1
ACCU SERVICE	2x 220AH	2x 220AH	2x 220AH	3x 220AH	3x 220AH
DIODEBRUG MOTOR BOEG EN SERVICE	√	√	√	√	√
OMVORMER VOLGENS E-BALANS	√	√	√	√	√
ACCULADER VOLGENS E-BALANS	√	√	√	√	√
ACCU HOOFDSCHAKELAAR	2	2	2	2	2
PROFESSIONEEL DOUBBELPOLIG	12V	12V	12V	12V	12V
GENERATOR	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE

TOPLINE OFFSHORE SERIES
SPECIFICATIE LIJST - ALUMINIUM VERSIE - CE CAT. C



CABRIO	320	354	387	425	460
VELIGHEIDSGLAS	INGEPLAKT	INGEPLAKT	INGEPLAKT	INGEPLAKT	INGEPLAKT
GETINTE RAMEN	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
VASTE CABRIO BEUGEL	√	√	√	√	√
RUITENWISSER	2x	2x	2x	2x	2x
SLINGERRUIT	1x	1x	1x	1x	1x
RUITENSPROEI INSTALLATIE	√	√	√	√	√
MAHONIE PUI	√	√	√	√	√
RAMEN IN PUI	8	8	8	8	8
AANTAL DEUREN GEHEEL TE OPENEN	4	4	4	4	4
CABRIO KAP GEHEEL TE OPENEN	√	√	√	√	√

NAVIGATIE	320	354	387	425	460
MARIFOON	√	√	√	√	√
NAVIGATIE VERLICHTING SB / BB	√	√	√	√	√
TOPLICHT	√	√	√	√	√
ANKERLICHT	√	√	√	√	√
HEKLICHT	√	√	√	√	√
ZOEKLICHT	√	√	√	√	√
KAARTPLOTTER / GPS	√	√	√	√	√
RADAR / RADARDOME	√	√	√	√	√
12V LUCHTHOORN	√	√	√	√	√
NAVIGATIE MAST KANTELBAAR	√	√	√	√	√

TEAK	320	354	387	425	460
TEAK OP BANK VOORSCHIP	√	√	√	√	√
TEAK OP OPSTAPJES KUIP	√	√	√	√	√
TEAK OP BANK KUIP	√	√	√	√	√
TEAK OP KUIPDEK	√	√	√	√	√

VENTILATIE	320	354	387	425	460
MACHINE KAMER VENTILATIE	√	√	√	√	√
DORADEBOX	√	√	√	√	√
LUCHTHAPPER KAJUITDEK	2	2	3	3	3
BANKEN & BERGRUIMTE	√	√	√	√	√

TOPLINE OFFSHORE SERIES
SPECIFICATIE LIJST - ALUMINIUM VERSIE - CE CAT. C



BOLDERS EN RAILINGWERK	320	354	387	425	460
BOLDERS RVS 316	10 x 80MM	10 x 80MM	10 x 80MM	10 x 90MM	10 x 90MM
ZWEMTRAP ALUMINIUM GESCHILDERD	√	√	√	√	√
RAILING ALUMINIUM GESCHILDERD	√	√	√	√	√
3- DELIG FENDER MID.SCHIP	100x50	125x60	125x60	150x70	150x70
3-DELIG FENDER MIDDENBAAN KLEUR NAAR KEUZE	√	√	√	√	√
LANDVASTEN 4 STUKS	10 MTR * 8MM	10 MTR * 8MM	10 MTR * 10MM	10 MTR * 10MM	10 MTR * 15MM
LANDVASTEN 2 STUKS	15 MTR * 8MM	15 MTR * 8MM	15 MTR * 10MM	15 MTR * 10MM	15 MTR * 15MM
RVS SCHUURLIJSTJE BIJ BOLDERS	√	√	√	√	√

LUIKEN	320	354	387	425	460
SALON MK	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X
GASVEER SALON MK	2x	2x	2x	2x	2x
KUIPDEK MK	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X
GASVEER KUIPDEK MK	2x	2x	2x	2x	2x
ANKERLIER	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X
KUIPDEK BERGING	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X
GASVEER KUIPDEK BERGING	2x	2x	2x	2x	2x
KUIPZITTING	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X	ALUMINIUM 1X
LUIKGOTEN ALUMINIUM	√	√	√	√	√
LUIKAFVOER ALUMINIUM	√	√	√	√	√
LUIKEN VV PAKKING	√	√	√	√	√

SCHILDERWERK	320	354	387	425	460
ALUMINIUM PLAATWERK	√	√	√	√	√
NA-GESTRAALD WAAR NODIG	√	√	√	√	√
2-COMPONENTEN SYSTEEM	√	√	√	√	√
ONDERWATERSCHIP KLEURKAART LEVERANDIER	√	√	√	√	√
ROMP KLEURENKAART LEVERANDIER	√	√	√	√	√
OPBOUW KLEURENKAART LEVERANDIER	√	√	√	√	√
LOOPDEK ANTISLIP KLEURKAART LEV.	√	√	√	√	√
KUIP KLEURKAART LEVERANDIER	√	√	√	√	√
CABRIDRAND KLEUR ALS ROMP	√	√	√	√	√

SCHILDERWERK	320	354	387	425	460
MACHINEKAMER	WIT	WIT	WIT	WIT	WIT
BERGING KUIP EN BANK	WIT	WIT	WIT	WIT	WIT
RAILING EN ZWEMTRAP	ZWART	ZWART	ZWART	ZWART	ZWART
KIMKIEL	ROOD	ROOD	ROOD	ROOD	ROOD
ANODES TER BESCHERMING	AANTAL VOLGENS SPECIFICATIE LEVERANDIER EN VAARGBIED				
SCHEEPSNAAM FOLIE	√	√	√	√	√
THUISHAVEN FOLIE	√	√	√	√	√

TOPLINE OFFSHORE SERIES
SPECIFICATIE LIJST - ALUMINIUM VERSIE - CE CAT. C



VERLICHTING	320	354	387	425	460
MOTORRUIMTE	√	√	√	√	√
BERGRUIMTE KUIP	√	√	√	√	√
HANGKAST VERLICHTING	√	√	√	√	√
BEDLEESLAMPJES PER HUT	2x	2x	2x	2x	2x
LUXE PLAFONDVERLICHTING	√	√	√	√	√
KUIPVERLICHTING TRAPTREDEN	6x	6x	6x	6x	6x
NAVIGATIE BEUGEL BUITENDEEL	2x	2x	2x	2x	2x
ONDERWATERVERLICHTING	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
TRAPTREDEN NAAR VOORONDER	√	√	√	√	√

VERLICHTING	320	354	387	425	460
WCD POSITIE NADER TE BEPALEN	6	6	8	8	10
LED VERLICHTING PLINT MEUBELS SALON	√	√	√	√	√
VERLICHTING IN 2 APARTE GROEPEN	√	√	√	√	√

APPARATUUR	320	354	387	425	460
KOELKAST MET VRIESLADE	√	√	√	√	√
KOOKTOESTEL GAS	√	√	√	√	√
ELECTRISCH KOKEN	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
RVS SPDELBK GALLEY	√	√	√	√	√
COMBI MAGNETRON	OPTIE	OPTIE	√	√	√
MENKRAAN GALLEY W/K	√	√	√	√	√
WASMACHINE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
TV	OPTIE	√	√	√	√
RADIO / CD / I-PAD	√	√	√	√	√

APPARATUUR	320	354	387	425	460
WIFI	√	√	√	√	√
DESIGN WASTAFEL BADKAMER	√	√	√	√	√
MENKRAAN W/K BADKAMER	√	√	√	√	√
DOUCHE MENKRAAN	-	√	√	√	√
HEKDOUCHE W/K	√	√	√	√	√
TV SATELIET	OPTIE	√	√	√	√
CENTRAAL STOFZUIGSYSTEEM	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE

TOPLINE OFFSHORE SERIES
SPECIFICATIE LIJST - ALUMINIUM VERSIE - CE CAT. C



VEILIGHEID	320	354	387	425	460
BRANDBLUSSER	1 x 6Kg	1 x 6Kg	2x 6 Kg	2x 6 Kg	2x 6 Kg
BLUSSYSTEEM MOTORKAMER	√	√	√	√	√
REDDINGSBDEI	2x	2x	2x	2x	2x
REDDINGSVLOT 6P	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
MOB SIGNAAL	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
LICHTSIGNALEN PAKKET	√	√	√	√	√
VERREKIJKER 7x50	√	√	√	√	√
RADAR REFLECTOR	√	√	√	√	√

DIVERSEN	320	354	387	425	460
HANDBOEK CE	√	√	√	√	√
BOORDPAPIEREN	√	√	√	√	√
NATIONALE VLAG	√	√	√	√	√
GEUSVLAG	√	√	√	√	√
FENDERS 6 STUKS	√	√	√	√	√
PIKHAAK	√	√	√	√	√
LOOPPLANK	√	√	√	√	√

	320	354	387	425	460

	320	354	387	425	460